

Die **SLANGE** van **SUIDER-AFRIKA**

Suider-Afrika het **171** verskillende tipes slange.

72 VAN HULLE IS ONSKADELIK


50 IS MATIG GIFTIG (MAAR WORD NIE AS GEVAARLIK BESKOU NIE)

29 IS IN STAAT OM BAIE PYNLIKE BYTE TOE TE DIEN

20 VAN ONS SLANGE WORD AS POTENSIEËL DODELIK BESKOU

40%

van slangbyt slagoffers kry droë bite wat geen gif toedien of teengif vereis nie.



MEES GEVAARLIK

Die **SWARTMAMBA** word beskou as die mees gevaarlik as gevolg van hul grootte en kragtige neurotoksiese gif.



ERNSTIGE SLANGBYTE

Meeste ernstige bite word toegedien deur die Mosambiekse Spoegkobra, Pofadder, Sypikslang en Nagadder. **Hulle is verantwoordelik vir 90% van alle bite.**

MEESTE BYTE GEBEUR...

- **VROEG-AAND** in warm somer maande Jan–Apr.
- **WAAR?** **84%** van bite is onder die knie.
- **WIE?** Grotendeels mans tussen **14–25** jaar oud.

IN GEVAL VAN SLANGBYT

TEENGIF

MINDER AS 15% van slangbyt slagoffers benodig en ontvang teengif.

MOET NIE

- ✦ ... sny of gif probeer uitsuig nie
- ✦ ... 'n toerniket aanwend nie
- ✦ ... teengif toedien nie



Vervoer die slagoffer na die naaste hospitaal



Johan Marais | +27 82 494 2039 | johan@asiorg.co.za

www.AFRICANSNAKEBITEINSTITUTE.com

© Johan Marais African Snakebite Institute



Foto deur Tyrone Ping



Onskadelike Gewone Eiereveter (*Dasypeltis scabra*)