

Die **SLANGE** van **SUIDER-AFRIKA**

Suider-Afrika het **171** verskillende tipes slange.

72 **VAN HULLE**
IS ONSKADELIK


50 **IS MATIG GIFTIG**
(MAAR WORD NIE AS
GEVAARLIK BESKOU NIE)

29 **IS IN STAAT OM BAIE PYNLIKE**
BYTE TOE TE DIEN

20 **VAN ONS SLANGE WORD AS**
POTENSIEËL DODELIK BESKOU


40%

van slangbyt
slagoffers
kry droë
byte wat
geen gif
toedien
of teengif
vereis nie.



60%

van slangbyte
toon tekens van
vergiftiging.



MEES GEVAARLIK

Die **SWARTMAMBA** word beskou as
die mees gevaarlik as gevolg van hul
grootte en kragtige neurotoksiese gif.



ERNSTIGE SLANGBYTE

Meeste ernstige byte word toegedien deur die Mosam-
biekse Spoegkobra, Pofadder, Sypikslang en Nagadder.
Hulle is verantwoordelik vir 90% van alle byte.

MEESTE BYTE GEBEUR...

- **VROEG-AAND** in warm somer maande Jan–Apr.
- **WAAR?** **84%** van byte is onder die knie.
- **WIE?** Grotendeels mans tussen **14–25** jaar oud.

IN GEVAL VAN SLANGBYT

TEENGIF

MINDER AS 15%
van slangbyt slag-
offers benodig en
ontvang teengif.

MOET NIE

- ✦ ... sny of gif probeer uitsuig nie
- ✦ ... 'n toerniket aanwend nie
- ✦ ... teengif toedien nie



Vervoer die slagoffer na die naaste hospitaal



Johan Marais | +27 82 494 2039 | johan@asiorg.co.za

www.**AFRICANSNAKEBITEINSTITUTE**.com

© Johan Marais African Snakebite Institute



Foto deur Tyrone Ping



Onskadelike Gewone Eivervreter (*Dasypeltis scabra*)